

SAMOCHODOWY ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

MODEL: AR28

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA/OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Istnieje zagrożenie uduszeniem spowodowane przez materiał opakowaniowy. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Należy zawsze trzymać dzieci z dala od produktu.
- Produktu należy używać wyłącznie z przewidzianym do tego napięciem (patrz „Dane techniczne”).
- Sprawdzać przewody i kabel przewodzący napięcie, z którymi połączony jest produkt, pod kątem uszkodzeń, aby uniknąć zwarcia. W razie uszkodzenia nie wolno uruchamiać produktu – ryzyko porażenia prądem.
- Przed montażem wyłączyć zapłon swojego pojazdu.
- Nie montować produktu ani przewodów doprowadzających w obszarze działania ruchomych części – ryzyko uszkodzenia produktu.
- Nie montować produktu i przewodów w pobliżu gorących części (na przykład kolektor wylotowy lub silnik), aby uniknąć uszkodzenia produktu lub kabli.
- Podczas montażu przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa z instrukcji pojazdu.
- Zawsze wyłączać produkt w przypadku rozruchu wspomaganego, prac spawalniczych i szybkiego ładowania, aby uniknąć uszkodzenia wskutek przepięcia.

- W razie niepewności odnośnie montażu proszę zwrócić się do autoryzowanego specjalisty.
 - W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi nie istnieje prawo do gwarancji. Producent nie przejmuje odpowiedzialności za wynikające z tego dalsze szkody.
 - Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
 - Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
 - Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
 - Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
 - Nie zwieraj zacisków baterii.
 - Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
 - W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
 - Zużyte baterie wyjmij z komory i usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
 - W przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas wyjmij z niego baterie.
- UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Produkt nie jest wodoodporny. Do użytku w pomieszczeniach, bagażniku samochodu, pod maską, w garażu.

SPECYFIKACJA

Napięcie wejściowe: DC 5-12V

Prąd roboczy: 5mA

Pobór mocy: 0,1W


Częstotliwość pracy: 18-36kHz

Głośność: 110 dB

Zasilanie: 4 baterie AA 1,5V, DC 5-12V zasilanie z pojazdu, adapter DC12V

Wymiary 7,5x13x3,4cm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1. Oślepiające światło

2. Emiter ultradźwięków

3. Dioda czerwona/zielona

4. Przycisk zasilania (ON/OFF)

5. Miejsce na baterie 4xAA (brak w zestawie)

6. Wejście kabla zasilającego DC 5-12V

7. Kabel DC do USB

8. Kabel do podłączenia w aucie

9. Opaski zaciskowe do kabla x4

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Urządzenie może być zasilane przez baterie/akumulatory lub przez podłączenie dołączonym kablem do ładowarki DC 5-2V.

Opcja 1 Otwórz pokrywę baterii i włóż 4 baterie AA, zgodnie z oznakowaniem polaryzacji w produkcie. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Opcja 2 Podłącz produkt do adapter DC 5-12V za pomocą kabla USB. Nie należy podłączać urządzenia do adaptera, gdy w produkcie znajdują się baterie. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Opcja 3 Lub podłącz do zasilania pojazdu DC 5-12 V za pomocą dołączonego kabla 8. Połącz dwa złącza z do zasilania pojazdu; czarny przewód / ujemny (-), czerwony przewód / dodatni (+). Tylko do użytku pod maską samochodu.

Przymocuj urządzenie za pomocą dołączonych opasek w pod maską pojazdu, w bagażniku lub innym miejscu, w którym odstraszczać ma działać.

TRYBY PRACY

A. Produkt nie wykrywa wibracji, produkt działa w pętli, z przerwą 10 sekund pomiędzy sekwencją:

1. Białe oślepiające światło, mruga co 2 sekundy.
2. Ultradźwięki o częstotliwości 18-36kHz
3. Czerwone światło

B. Tryb czuwania- wykrywa wibracje np. podczas jazdy.

1.2. Stop

3. Czerwone światło mruga co 5 sekund.

Ponowne uruchomienie po 120 sekundach od ostatniej wykrytej wibracji.

Uwaga

1. Dołączony czujnik wibracji hałasuje podczas potrząsania urządzeniem,

jest to normalny stan.

2. Ponieważ wewnątrz nie ma przetącznika wibracji, wibracje spowodowane zbyt mocnym naciśnięciem włącznika, gdy jest on włączony, mogą spowodować przejście urządzenia w stan czuwania.

3. Temperatura pracy: $-25 \sim +80^{\circ}\text{C}$, urządzenie ulegnie deformacji, jeśli będzie pracować w temperaturze przekraczającej ten zakres.

4. NIE WOLNO mocować urządzenia na powierzchni silnika ze względu na wysoką temperaturę silnika.

5. Pozostaw przestrzeń pomiędzy urządzeniem a maską samochodu, aby nie mogła ona przenosić wysokiej temperatury na urządzenie.

6. W przypadku stosowania urządzenia w komorze silnika przed jego użyciem zalecamy umycie silnika w warsztacie samochodowym. Spowoduje to usunięcie wszelkich zapachów, które mogą przyciągać kuny i / lub informować zwierzę, że to jest jego dawny dom.

7. Nieprawidłowa instalacja może spowodować zwarcie lub porażenie prądem. Zalecamy zainstalowanie urządzenia na stacji obsługi lub w sklepie samochodowym autoryzowanym przez lokalne władze, aby uniknąć niewłaściwej instalacji.

8. Jeśli urządzenie nie działa, najpierw sprawdź baterie, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić odstraszcza.

9. Następnie koniecznie skontaktuj się z nami jak najszybciej, abyśmy mogli udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemów.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Urządzenie można czyścić po odłączeniu od zasilania, miękką wilgotną szatką. Nie wolno zamaczać urządzenia.

Przechowywać w opakowaniu z instrukcją.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy wystarczy jedno urządzenie, aby szczury trzymały się z dala maski?

Odp. Polecamy zainstalować 2 urządzenia.

2. Jak długo działają baterie?

Odp. Przewidywany czas działania baterii to 3 miesiące. W naszej placówce działały przez 1 miesiąc. Urządzenie wyłącza się, aby oszczędzać baterię, gdy nasz samochód jest w ruchu oraz w trybie przerywanym, gdy jest zaparkowany.

3. Czy można używać akumulatorów, czy tylko baterii alkalicznych?

Odp. Można używać ich obu.

4. Czy słychać urządzenie podczas jazdy? Czy ultradźwięki wydostają się poza samochód, gdy maska jest zamknięta? Czy ludzie mogą je słyszeć na zewnątrz samochodu?

Odp. Ludzie nie słyszą dźwięków emitowanych przez ten produkt. Ten ultradźwiękowy odstraszacz emituje dźwięki w zakresie 18 000 - 36 000 Hz.

5. Gdzie mogą używać tego produktu?

Odp. W samochodzie: komora silnikowa, komora pasażerska, bagażnik. Również w garażu, na strychu, w piwnicy, magazynie, stodole, szopie czy w pokoju.

MANUAL

Rodent Repellent can emit changing ultrasound at frequency 18kHz-36kHz, barely perceptible to the human ear and prevents the animals from getting adapted to the noise. Also emit bright flashes to keep pest rodent or marten away from your properties or vehicles.

The rodent repellent includes a vibration sensor, which will switch the device on when the vehicle is stationary. The device will go to standby when detecting a vibration by starting the vehicles.

It supports dry batteries, rechargeable batteries and connects to DC power or vehicle power by included cables.

SAFETY INSTRUCTIONS/WARNINGS

- Never leave children unattended with packaging material. There is a risk of suffocation caused by packaging material. Children often do not perceive danger. Always keep children away from the product.
- Only use the product with the voltage specified (see "Technical Data").
- Check the live wires and cable connected to the product for damage to avoid short circuits. If damaged, do not start the product - risk of electric shock.
- Switch off the ignition of your vehicle before installation.
- Do not install the product or its supply lines in the area of moving parts – risk of damaging the product.
- Do not mount the product and cables near hot parts (for example, exhaust manifold or engine) to avoid damaging the product or cables.
- Follow the safety instructions in the vehicle manual during mounting.
- Always switch the product off when jump starting, welding or quick charging to avoid damage due to overvoltage.
- If you are unsure about the installation, please contact an authorized specialist.
- There is no warranty for damage caused by failure to follow these operating instructions. The manufacturer assumes no liability for any subsequent damage resulting from this.
- Always keep batteries out of reach of children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard and rechargeable batteries.

- It is recommended to use only the same type of batteries as recommended or their equivalent.
- Insert all batteries in accordance with the polarity markings in the battery compartment.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not store batteries in places with extreme temperatures (attic, garage or car).
- Do not attempt to recharge batteries under any circumstances unless they are specifically marked as rechargeable.
- Remove used batteries from the battery compartment and dispose of them properly.
- Remove batteries from the product if it is not used for a long period of time.

NOTE: Dead batteries will cause the device to malfunction.

- The product is not waterproof. For indoor use, car trunk, under the hood, in the garage.

Technical Data

- 1) Power input: DC 5~12V
 - 2) Working current: 14±2mA
 - 3) Power consumption: <0.1W
 - 4) Ultrasound frequency: 18-36khz
 - 5) Power supply: 4*AA batteries, DC 5-12V vehicle power or adaptor
 - 6) Operating temperature range: -25~+65°C
 - 7) Sound pressure: 110dB
- Note: Both B and C can work without batteries; or support rechargeable batteries to get charged.

A). Open the battery cover and put 4*AA batteries (not included), pay attention to the positive and negative charges.
B). Or connect to DC 5-12V adaptor (not included) with DC to USB cable.
For indoor use or garage with power socket.
C). Or connect to DC 5-12V vehicle power by included cable, link the two connectors with the vehicle power, black lead/negative(-), red lead/positive(+).
For indoor use or car trunk, under hood, garage...(not waterproof). Only use inside of your car hood !

 (Conformité Européenne) Umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że wyrób przeszedł pozytywnie specjalistyczne badania i spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

 Dyrektywa informująca o zmniejszonej ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

■ Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER
GOTEL Sp. z o.o.
Porosły-Kolonia 4B
16-070 Choroszcz
kontakt@gotel.com.pl
MADE IN CHINA